

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 028

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта школа

1.2. Адрес объекта, тел., e-mail: 646804, Омская область, Таврический район, село Луговое, улица Митрофанова, 13А. тел: 8(38-151)3-67-06, e-mail lug.s@inbox.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1931 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1977год, последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – дата не установлена, капитального – дата не установлена.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Таврического муниципального района Омской области, МОУ «Луговская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника: Омская область, Таврический район, село Луговое, улица Митрофанова, 13А.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность

(*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная

(*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная

(*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 51, тел. 8 (38151) 2-22-73 e-mail: tav-roo@bk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 200, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 6.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрут: населенные пункты с. Луговое, автобус подвозит детей к школе.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*). нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*)

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		11-17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		18-28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		29-34
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		35-37

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями

опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов
(по наименьшему значению функциональных зон, табл. 3.4):

Объект ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Объект постройки 1977 год	
2. В результате проведения после капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Капитальный ремонт здания после постройке не проводился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1			Организовано сопровождение сотрудниками учреждения	
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1			Организовано сопровождение сотрудниками учреждения	
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Выделить место для автомобиля инвалида размером 6 м. ч 3,6 м. Обозначить границы. Установить знак на высоте не- менее-1,5 м.	2021-2026 гг.
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Установить кнопку вызова персонала с двухсторонней связью на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не	2022 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>менее 0,4 м от выступающих частей. Дверной проем и дверную ручку выделить контрастным цветом. Предусмотреть смотровую панель, Расположение контрастной маркировки (желтый круг) предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. Порог понизить до 0,014 м.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Установить в туалете для МГН кнопку вызова персонала с двухсторонней связью на высоте от 0,85 м до 1,0 м. Снаружи над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и прерывистой световой аварийной сигнализации. Внутри – аварийное освещение.</p> <p>Обозначить путь движения МГН указателями. Для создания визуальной информации использовать общепотребительные символы и пиктограммы. Зоны «возможной опасности» на доступных коммуникационных путях с учётом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной</p>	2022-2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>цвету окружающего пространства краской для разметки. Нанести контрастную окрашенную полосу на путях движения МГН.</p> <p>В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. Обозначить пиктограммой "Инвалид".</p>	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		<p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги для МГН, с указанием номера и назначения помещения на высоте от 1,2 до 1,6 м рядом с дверью со стороны дверной ручки. <p>Тактильные средства, выполняющие</p>	2022 -2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей <i>на участке</i>, следует размещать не менее чем за 0,8м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.</p> <p><u>Участки пола</u> на коммуникационных путях перед доступными дверными проёмами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; - непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; - на расстоянии 0,3 от</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей. При входе в здание для инвалидов по зрению необходимо установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему доступных помещений с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Мнемосхему оборудовать поручнем. Перед мнемосхемой уложить тактильный напольный указатель.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1			
4.6. Сменные кресла-коляски		1		Приобрести сменные кресла-коляски	2021-2026 гг..
4.7. Поручни		1		Туалет для инвалидов оборудовать опорными стационарными устройствами (поручнями и т.п.) по ГОСТ Р 51261. Вдоль <u>свободных участков стен коридоров</u> (на пути движения МГН) и помещений для МГН установить горизонтальные поручни на высоте 0,7 м и 0,9 м. Около мнемосхемы установить	2022 -2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручень на высоте 0,9 м. Установить поручни без травмоопасного завершения.	
4.8. Пандусы		1		Установить пандус с уклоном 1:20. Поверхность пандуса должна быть контрастной относительно прилегающей поверхности. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1.0м.. Поручни установить с двух сторон на высоте 0,9 и 0,7 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения с учетом технических требований по ГОСТ 51261. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее пандуса на 0.3м и иметь не травмирующее завершение. Просветы ячеек должны быть не более 13мм.	2021-2026
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Приобрести подъемное устройство либо установить пологий скат со сцены	2022 г.-2026 гг.
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Туалет для МГН. Оборудовать туалетную комнату. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать	2022 - 2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Туалетную комнату оборудовать опорными стационарными устройствами (поручнями и т.п.) по ГОСТ Р 51261. Установить раковину консольного типа на высоте 0,8 м, оборудовав опорным поручнем на высоте 0,75 – 0,80 м. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м.</p> <p>В туалете для МГН необходимо установить кнопку вызова персонала с двухсторонней связью на высоте от 0,85 м до 1,0 м. Снаружи над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и прерывистой световой аварийной сигнализации. Внутри – аварийное освещение. Тревожный</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. У дверей санитарно-гигиенических помещений следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Оборудовать помещение индукционной петлей	2022 — 2026 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	100%				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных			100%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
качеством предоставления услуг, %					
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			1%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	100%				
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	100%				
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %				Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	2022 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2021-2026 гг.**

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 13 мая 2021 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 13.05.2021 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от 12.05.2021 № 77

Директор
М.П.

Л.И. Бугаёва

13 мая 20201 года